

Наконечники стоек и кронштейны для поручня

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k329 |  | Наконечник шарнирный на стойку Ø38.1 мм, с ложементом под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, AISI 304, k329 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 549 ₽/шт |
| k326-4 |  | Наконечник шарнирный на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k326-4 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 555 ₽/шт |
| k326 |  | Наконечник наружный на стойку Ø25.4 мм, с регулируемым ложементом под трубу Ø38.1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k326 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 635 ₽/шт |
| k219 |  | Наконечник палец с регулируемым ложементом, литой, под стойку Ø25.4x1.5 мм, полировка 600 GRIT, нержавеющей AISI 304 k219 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 454 ₽/шт |
| k042 |  | Наконечник палец на стойку Ø50.8x1.5 мм с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k042 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 572 ₽/шт |
| k006-3 |  | Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1,5 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости. (AISI 316) k006-3 | AISI 316 (08X16H11M3) | 38.1 | 50.8 | | 613 ₽/шт |
| k203-2 |  | Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с ложе под Ø50.8 мм, литой, полированный (aisi 304) k203-2 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 50.8 | | 418 ₽/шт |
| k372 |  | Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k372 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 453 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|--------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| k034-3 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 316, k034-3 | AISI 316 (08X16H11M3) | 38.1 | | | 541 ₽/шт |
| k372-2 |  | Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющей AISI 316 k372-2 | AISI 316 (08X16H11M3) | 42.4 | 50.8 | | 607 ₽/шт |
| k548 |  | Наконечник палец на стойку Ø32x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k548 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 50.8 | | 381 ₽/шт |
| k006-2 |  | Наконечник палец регул. 65 мм, с ложементом, Ø38.1x1.5x AISI 304 #600 k006-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 481 ₽/шт |
| k006-4 |  | Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, шлифованный (AISI 304) k006-4 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 489 ₽/шт |
| Фk006-88 |  | Наконечник палец регул. 65мм, с ложементом, Ø38.1x1.5 мм, под золото Фk006-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 3 458 ₽/шт |
| k317 |  | Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 560 ₽/шт |
| k006-7 |  | Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø38.1-42.4 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k006-7 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1/42.4 | | 391 ₽/шт |
| k199 |  | Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, с не регулируемым ложементом 90° под поручень Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k199 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 494 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-----------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| <u>Фк006-7</u> |  | Наконечник на стойку 38, штырь длинный, с ложементом, регулируемый, полированный Фк006-7 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 269 Р/шт |
| <u>к204</u> |  | Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) к204 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 516 Р/шт |
| <u>к204-88</u> |  | Наконечник стойки палец Ø38.1 мм с резинками, регулируемый к204-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 1 277 Р/шт |
| <u>к203</u> |  | Наконечник "колокольчик" на плоскость, штампованный, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, шлифованный, нержавеющей AISI 201, к203 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 25.4 | 50.8 | | 107 Р/шт |
| <u>к203-3</u> |  | Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, к203-3 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 50.8 | | 436 Р/шт |
| <u>к372-3</u> |  | Наконечник стойки палец, Ø42.4 мм, с ложементом под поручень Ø38.1-42.4мм (aisi 304), к372-3 | | 42.4 | 38.1/42.4 | | 452 Р/шт |
| <u>к222-3</u> |  | Наконечник на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 к222-3 | AISI 304 (08X18H10) | 40x40 | 40x40 | | 639 Р/шт |
| <u>Фк222-88</u> |  | Наконечник 40x40 мм штырь, под золото (AISI 304) Фк222-88 | AISI 304 (08X18H10) | 40x40 | | | 1 362 Р/шт |
| <u>к239-3</u> |  | Наконечник палец на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, облегченный нержавеющей AISI 304 к239-3 | AISI 304 (08X18H10) | 40x40 | 50.8 | | 632 Р/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k317-2 |  | Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 561 ₽/шт |
| k317-3 |  | Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 559 ₽/шт |
| k204-3 |  | Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) k204-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 513 ₽/шт |
| k206 |  | Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø42.4x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей AISI 304 k206 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 559 ₽/шт |
| k327 |  | Наконечник Ø38.1 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k327 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 488 ₽/шт |
| k285-2 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку из профильной трубы 40x40x1.5 мм, литой, усеченный, облегченный, полированный, нержавеющей AISI 304 k285-2 | AISI 304 (08X18H10) | 40x40 | | | 533 ₽/шт |
| k034 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 347 ₽/шт |
| k034-4 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, шлифованный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034-4 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 332 ₽/шт |
| k557 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø50.8x1.5 мм, без ложементов, удлиненный 70 мм, облегченный, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k557 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 323 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k041 |  | Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k041 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 340 ₽/шт |
| k041-2 |  | Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1x1.5 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k041-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 380 ₽/шт |
| k048-3 |  | Наконечник палец (солдатик) 70 мм на трубу Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k048-3 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | | | 289 ₽/шт |
| k535 |  | Наконечник палец (солдатик) 70 мм, без ложемент, удлиненный, Ø42.4x1.5 мм, полированный (сталь 3/AISI 304) k535 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | | | 249 ₽/шт |
| k535-2 |  | Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, с декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k535-2 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | | | 250 ₽/шт |
| k559 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 299 ₽/шт |
| k044-1 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 299 ₽/шт |
| k044-2 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 320 ₽/шт |
| k045-1 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 237 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| k045-2 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 270 ₽/шт |
| k560 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 300 ₽/шт |
| k070-2 |  | Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k070-2 | | 38.1 | | | 264 ₽/шт |
| k070 |  | Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 585 ₽/шт |
| k070-88 |  | Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | | | 2 949 ₽/шт |
| k075 |  | Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 882 ₽/шт |
| k075-2 |  | Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k075-2 | | 50.8 | | | 366 ₽/шт |
| k075-3 |  | Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 533 ₽/шт |


| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| k248 |  | Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 2 064 ₽/шт |
| k249 |  | Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 1 677 ₽/шт |
| k387-89 |  | Вставка внутреннего заполнения для стойки Ø50.8, серебро k387-89 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 900 ₽/шт |
| k388 |  | Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, k388 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | | | 642 ₽/шт |
| k388-2 |  | Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, с золотым шаром k388-2 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | | | 289 ₽/шт |
| k388-3 |  | Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм с серебряным шаром k388-3 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | | | 228 ₽/шт |
| k388-4 |  | Держатели декоративных вставок в стойку Ø25 мм k388-4 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | | | 96 ₽/шт |
| k323 |  | Наконечник штампованный (СПС), прямой 90° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k323 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 12 | 40 ₽/шт |
| k324 |  | Наконечник штампованный (СПС), косой 30° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k324 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 12 | 41 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| k211 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 ₽/шт |
| k211-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 ₽/шт |
| k211-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | 38.1 | 16 | 30 ₽/шт |
| k212 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 ₽/шт |
| k212-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2 | AISI 304 (08X18H10) | | | | 39 ₽/шт |
| k212-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | 38.1 | 16 | 31 ₽/шт |
| k211-4 |  | Наконечник стойки штамп, под 90° Ø16/38 x 0,6 AISI 201 k211-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | | 16 | 30 ₽/шт |
| k190 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit , AISI 304, k190 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 19 | 50 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| k191 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 19 | 49 ₽/шт |
| k071 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 51 ₽/шт |
| k071-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 52 ₽/шт |
| k071-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 25.4 | 38.1 | | 44 ₽/шт |
| k072 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 52 ₽/шт |
| k072-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 49 ₽/шт |
| k072-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 25.4 | 38.1 | | 45 ₽/шт |
| k072-4 |  | Наконечник стойки штамп, под 30°, Ø25/38 x 0,6 AISI 201 k072-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | | | 46 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| k550 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 38.1/50.8 | | 55 ₽/шт |
| k550-5 |  | Наконечник штамп, под 30°, Ø32 мм х 0,6 мм, для Ø32-50.8 мм, AISI 201 k550-5 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | | | 17 ₽/шт |
| k551 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 38.1/50.8 | | 55 ₽/шт |
| k551-5 |  | Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø32 мм х 0,6 мм, для поручня от 32 до 50.8 мм, (AISI 201) k551-5 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | | | 18 ₽/шт |
| k016 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 59 ₽/шт |
| k016-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 60 ₽/шт |
| k016-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 61 ₽/шт |
| k016-4 |  | Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 38.1 | | | 53 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k016-88 |  | Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 157 ₽/шт |
| k017-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 63 ₽/шт |
| k017-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 63 ₽/шт |
| k017-4 |  | Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 38.1 | | | 48 ₽/шт |
| k017-8 |  | Наконечник стойки штамп, под 90° Ø38/50x0.6 AISI 201 #400 k017-8 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 38.1 | 50.8 | | 40 ₽/шт |
| k017-88 |  | Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 156 ₽/шт |
| k321 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 90 ₽/шт |
| k321-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 90 ₽/шт |
| k322 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 91 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k068 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 81 ₽/шт |
| k068-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 82 ₽/шт |
| k068-3 |  | Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 50.8 | 50.8 | | 72 ₽/шт |
| k068-8 |  | Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-8 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | | | 93 ₽/шт |
| k068-88 |  | Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 179 ₽/шт |
| k073 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 80 ₽/шт |
| k073-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 75 ₽/шт |
| k073-3 |  | Наконечник стойки штампованный, под 30°, Ø50/50x0.6 AISI 201 #400 k073-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 50.8 | 38.1 | | 75 ₽/шт |
| k073-88 |  | Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 254 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| k046 |  | Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046 | AISI 304 (08X18H10) | | 40x40 | | 132 Р/шт |
| k046-38 |  | Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющая AISI 304 k046-38 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | | 100 Р/шт |
| k046-50 |  | Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющая AISI 304 k046-50 | AISI 304 (08X18H10) | | 50.8 | | 141 Р/шт |

СПС

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| k211 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 Р/шт |
| k211-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 Р/шт |
| k211-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | 38.1 | 16 | 30 Р/шт |
| k212 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 16 | 45 Р/шт |
| k212-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2 | AISI 304 (08X18H10) | | | | 39 Р/шт |
| k212-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | | 38.1 | 16 | 31 Р/шт |
| k190 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit, AISI 304, k190 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 19 | 50 Р/шт |
| k191 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191 | AISI 304 (08X18H10) | | 38.1 | 19 | 49 Р/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| k071 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 51 ₽/шт |
| k071-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 52 ₽/шт |
| k071-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 25.4 | 38.1 | | 44 ₽/шт |
| k072 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 52 ₽/шт |
| k072-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2 | AISI 304 (08X18H10) | 25.4 | 38.1 | | 49 ₽/шт |
| k072-3 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 25.4 | 38.1 | | 45 ₽/шт |
| k550 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 38.1/50.8 | | 55 ₽/шт |
| k551 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551 | AISI 304 (08X18H10) | 32 | 38.1/50.8 | | 55 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|----------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| <u>k016</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 59 ₽/шт |
| <u>k016-2</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 60 ₽/шт |
| <u>k016-3</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 61 ₽/шт |
| <u>k016-4</u> |  | Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 38.1 | | | 53 ₽/шт |
| <u>k016-88</u> |  | Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 157 ₽/шт |
| <u>k017-2</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | | 63 ₽/шт |
| <u>k017-3</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 63 ₽/шт |
| <u>k017-4</u> |  | Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 38.1 | | | 48 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|-------------------------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| k017-88 |  | Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | | 156 ₽/шт |
| k321 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 90 ₽/шт |
| k321-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 90 ₽/шт |
| k322 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322 | AISI 304 (08X18H10) | 42.4 | 50.8 | | 91 ₽/шт |
| k068 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 81 ₽/шт |
| k068-2 |  | Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 82 ₽/шт |
| k068-3 |  | Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3 | AISI 201 (12X15Г9НД) | 50.8 | 50.8 | | 72 ₽/шт |
| k068-88 |  | Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | | | 179 ₽/шт |
| k073 |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 80 ₽/шт |

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Диаметр ригеля мм | Цена |
|----------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| <u>k073-2</u> |  | Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 75 ₽/шт |
| <u>k073-88</u> |  | Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | | 254 ₽/шт |

Декоративные наконечники

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Цена |
|-------------------------|---|---|------------------------|-------------------|------------|
| k070 |  | Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 585 Р/шт |
| k070-88 |  | Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 2 949 Р/шт |
| k075 |  | Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 882 Р/шт |
| k075-3 |  | Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 533 Р/шт |
| k248 |  | Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 2 064 Р/шт |
| k249 |  | Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 1 677 Р/шт |

Седловины

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр стойки мм | Диаметр поручня мм | Цена |
|------------------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|----------|
| k559 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | 299 ₽/шт |
| k044-1 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | 299 ₽/шт |
| k044-2 |  | Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | 320 ₽/шт |
| k045-1 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 50.8 | 237 ₽/шт |
| k045-2 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 38.1 | 270 ₽/шт |
| k560 |  | Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 50.8 | 300 ₽/шт |

Ложементы

| Артикул | Фото | Полное наименование продукта | Материал | Диаметр поручня мм | Цена |
|--------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|----------|
| <u>k046</u> |  | Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046 | AISI 304 (08X18H10) | 40x40 | 132 Р/шт |
| <u>k046-38</u> |  | Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-38 | AISI 304 (08X18H10) | 38.1 | 100 Р/шт |
| <u>k046-50</u> |  | Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-50 | AISI 304 (08X18H10) | 50.8 | 141 Р/шт |